

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto : TM085 BREAK DOWN

Código del producto : CBOOE070-03

#### Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre de la empresa proveedora : Niteo Products, LLC

Dirección : 720 Vaiden Drive, Hernando, MS 38632

Dirección de correo electrónico : EHS@niteoproducts.com

Teléfono : 1-844-696-4836

Teléfono de emergencia : 1-800-424-9300 / 1-703-741-5970

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado : LIMPIADOR

Restricciones de uso : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

---

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Líquidos inflamables : Categoría 4

Irritación cutáneas : Categoría 2

Lesiones oculares graves : Categoría 1

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas (Inhalación) : Categoría 2 (Vías respiratorias)

#### Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : Líquido combustible.

## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
 Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

Provoca irritación cutánea.  
 Provoca lesiones oculares graves.  
 Puede provocar daños en los órganos (Vías respiratorias) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

Consejos de prudencia

:

**Prevención:**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.  
 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.  
 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.  
 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.  
 Consultar a un médico en caso de malestar.  
 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

**Almacenamiento:**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

**Eliminación:**

Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**Otros peligros**

Ninguna conocida.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / Mezcla : Mezcla

**Componentes peligrosos**

Nombre químico	No. CAS	Concentración (% w/w)
xilensulfonato de sodio	1300-72-7	>= 1 - < 5
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	64-02-8	>= 1 - < 5
Lauramine Oxide	1643-20-5	>= 1 - < 3
HIDRÓXIDO DE POTASIO	1310-58-3	>= 0.5 - < 1

Cualquier concentración que se presenta como rango es para proteger la confidencialidad o se debe a la variación entre lotes.

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

**CAR BRITE BREAK DOWN**

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.  
No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Si esta en ropas, quite las ropas.  
Quitar la ropa contaminada. Si una irritación aparece, consultar un médico.  
Si esta en piel, aclare bien con agua.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.  
Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.  
Retirar las lentillas.  
Proteger el ojo no dañado.  
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.  
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Consulte al médico.  
No dar leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Provoca irritación cutánea.  
Provoca lesiones oculares graves.  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.
- 

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

- Medios de extinción apropiados : Spray de agua  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)
- Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : Si el producto se calienta por encima de su punto de inflamación se va a producir vapores suficientes para soportar la combustión. Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse a ras del suelo y pueden encenderse por calor, piloto, otras llamas y fuentes de ignición en lugares distantes del punto de liberación.  
No permita que las aguas de extinción entren en el alcantari-llado o en los cursos de agua.
- Productos de combustión peligrosos : Óxidos de azufre  
Óxidos de sodio  
Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>)
- Métodos específicos de ex- : El producto es compatible con agentes estándar para la extin-
-

**CAR BRITE BREAK DOWN**

Versión 1.4	Fecha de revisión: 04/10/2024	Número SDS: 600000002114	Fecha de la última expedición: 04/09/2024 Fecha de la primera expedición: 10/07/2020
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

- tinción : ción de incendios.
- Otros datos : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.  
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.  
Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los contenedores cerrados.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

**SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilícese equipo de protección individual.  
Retirar todas las fuentes de ignición.  
Evitar respirar el polvo.  
Deben excluirse de la zona de vertido del producto a aquellas personas que no lleven un equipo protector hasta que se haya completado la limpieza.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  
Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).  
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

**SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Conecte a tierra todos los contenedores y equipo antes de la transferencia o el uso de material. precauciones especiales pueden ser necesarias para disipar la electricidad estática para contenedores no conductores.  
Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.  
No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente.
- Consejos para una manipulación segura : Evitar la formación de aerosol.  
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.  
No respirar vapores/polvo.  
No fumar.

**CAR BRITE BREAK DOWN**

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
 Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
 Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.  
 Contenedor peligroso cuando está vacío.  
 No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
 Equipo de protección individual, ver sección 8.

Condiciones para el almace- : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar  
 naje seguro : seco y bien ventilado.  
 Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cui-  
 dadosamente y mantener en posición vertical para evitar pér-  
 didas.  
 Observar las indicaciones de la etiqueta.  
 No fumar.

Más información acerca de la : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.  
 estabilidad durante el alma-  
 cenamiento

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concen- tración permisible	Base
HIDRÓXIDO DE POTASIO	1310-58-3	C	2 mg/m3	ACGIH
		C	2 mg/m3	NIOSH REL
		C	2 mg/m3	OSHA P0

**Componentes peligrosos sin parámetros ambientales de exposición profesional**

Componentes	No. CAS
xilensulfonato de sodio	1300-72-7
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	64-02-8
Lauramine Oxide	1643-20-5

**Medidas de ingeniería** : Se debe proporcionar suficiente ventilación mecánica (gene-  
 ral y/o mediante extracción local) para mantener la exposi-  
 ción por debajo de las pautas de exposición (si corresponde)  
 o por debajo de los niveles que pueden provocar efectos  
 negativos conocidos, sospechados o evidentes.

**Protección personal**

Protección de las manos

Observaciones : Utilice guantes resistentes (consulte con su proveedor de  
 equipos de seguridad). La conveniencia para un lugar de  
 trabajo específico debe de ser tratada con los productores de  
 los guantes de protección.

Protección de los ojos : Use gafas contra salpicaduras de sustancias químicas cuan-  
 do exista la posibilidad de que los ojos estén expuestos a  
 líquidos, vapores o rocío.

**CAR BRITE BREAK DOWN**

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/09/2024
1.4	04/10/2024	600000002114	Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

- Protección de la piel y del cuerpo : Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.  
Llevar cuando sea apropiado:  
Indumentaria impermeable  
Zapatos de seguridad
- Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.  
No fumar durante su utilización.  
No comer ni beber durante su utilización.
- 

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

- Aspecto : líquido
- Color : amarillo
- Olor : suave
- Umbral olfativo : no determinado
- pH : 13 - 14
- Punto de fusión/ punto de congelación : 0 °C
- Punto /intervalo de ebullición : 100 °C
- Punto de inflamación : 67 °C  
Método: copa cerrada
- Tasa de evaporación : no determinado
- Inflamabilidad (sólido, gas) : Sin datos disponibles
- Autoencendido : no determinado
- Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior : no determinado
- Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior : no determinado
- Presión de vapor : no determinado
- Densidad relativa del vapor : no determinado
- Densidad : 1.0340 gcm<sup>3</sup>
- Solubilidad(es)  
Solubilidad en agua : soluble
-

## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : no determinado

Temperatura de descomposición : no determinado

Viscosidad  
Viscosidad, dinámica : no determinado

Viscosidad, cinemática : no determinado

Peso molecular : Sin datos disponibles

---

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Posibilidad de reacciones peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de carbono  
Oxidos de sodio

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de azufre

---

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación  
Contacto con los ojos  
Contacto con la piel  
Ingestión

#### Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Producto:

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: 50.93 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Método de cálculo

---

## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

### Componentes:

#### **xilensulfonato de sodio:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 7,000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
- Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD  
Valoración: Ningún efecto adverso se ha observado en los ensayos de toxicidad dérmica aguda.

#### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 1,780 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 1 - 5 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
- Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg

#### **Lauramine Oxide:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 1,064 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
- Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD  
Valoración: Ningún efecto adverso se ha observado en los ensayos de toxicidad dérmica aguda.

#### **HIDRÓXIDO DE POTASIO:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 333 mg/kg

#### **Corrosión o irritación cutáneas**

Provoca irritación cutánea.

#### **Producto:**

Observaciones: Puede irritar la piel.

### Componentes:

#### **xilensulfonato de sodio:**

- Especies: Conejo  
Método: Directrices de ensayo 404 del OECD  
Resultado: Ligera irritación de la piel  
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

#### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/09/2024
1.4	04/10/2024	600000002114	Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

Especies: Conejo  
Resultado: No irrita la piel

**Lauramine Oxide:**

Resultado: Irrita la piel.

**HIDRÓXIDO DE POTASIO:**

Resultado: Corrosivo después de 3 minutos o menos de exposición

**Lesiones o irritación ocular graves**

Provoca lesiones oculares graves.

**Producto:**

Observaciones: Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

**Componentes:**

**xilensulfonato de sodio:**

Especies: Conejo  
Resultado: Irritación a los ojos, reversible a los 7 días  
Método: Directrices de ensayo 405 del OECD  
BPL: si

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Resultado: Irrita los ojos.

**Lauramine Oxide:**

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

**HIDRÓXIDO DE POTASIO:**

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos  
Valoración: Corrosivo

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

**Sensibilización cutánea**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Sensibilización respiratoria**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Componentes:**

**xilensulfonato de sodio:**

Tipo de Prueba: Buehler Test  
Vía de exposición: Dérmico  
Especies: Conejillo de indias  
Método: Directrices de ensayo 406 del OECD  
Resultado: No provoca sensibilización a la piel.  
BPL: si

## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Tipo de Prueba: Prueba de Maximización  
Especies: Conejillo de indias  
Valoración: No provoca sensibilización a la piel.  
Método: Directrices de ensayo 406 del OECD  
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

### **Mutagenicidad en células germinales**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Componentes:**

#### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames  
Sistema experimental: Salmonella typhimurium  
Activación metabólica: con o sin activación metabólica  
Resultado: negativo

#### **Lauramine Oxide:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames  
Sistema experimental: Salmonella typhimurium  
Activación metabólica: con o sin activación metabólica  
Método: Mutagénesis (ensayo de mutación revertida en Salmonella typhimurium)  
Resultado: negativo

### **Carcinogenicidad**

No está clasificado en base a la información disponible.

**IARC** No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA** Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.

**NTP** En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

### **Toxicidad para la reproducción**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**

No está clasificado en base a la información disponible.

## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

---

### **Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**

Puede provocar daños en los órganos (Vías respiratorias) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

#### **Componentes:**

##### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Vía de exposición: Inhalación

Órganos diana: Vías respiratorias

Valoración: La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida, categoría 2.

### **Toxicidad por aspiración**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Otros datos**

#### **Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

---

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### **Toxicidad**

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.  
Tóxico para los organismos acuáticos.

---

## SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### **Métodos de eliminación.**

Residuos : Eliminar según todos los reglamentos locales, estatales y federales aplicables.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.  
No reutilizar los recipientes vacíos.  
No quemar el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con él.

---

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Las descripciones de mercancías peligrosas (si se indican a continuación) pueden no reflejar la cantidad, el uso final o las excepciones específicas de la región que pueden aplicarse. Consulte los documentos de envío para conocer las descripciones que son específicas del envío.

### **Regulaciones internacionales**

#### **IATA-DGR**

No está clasificado como producto peligroso.

#### **Código-IMDG**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión 1.4      Fecha de revisión: 04/10/2024      Número SDS: 600000002114      Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición: 10/07/2020

No está clasificado como producto peligroso.

### Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

### Regulación doméstica

#### 49 CFR

No está clasificado como producto peligroso.

#### 49 CFR

No está clasificado como producto peligroso.

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias

#### CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	No. CAS	RQ Componente (lbs)	Calculado RQ producto (lbs)
HIDRÓXIDO DE POTASIO	1310-58-3	1000	*

\*: El RQ calculado excede el límite máximo alcanzable y realista.

#### SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

#### Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

**SARA 311/312 Peligros** : Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)  
Corrosión cutánea o irritación  
Lesiones oculares graves o irritación ocular  
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición simple o repetida)

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

#### Prop. 65 de California

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## CAR BRITE BREAK DOWN

Versión  
1.4

Fecha de revisión:  
04/10/2024


Número SDS:  
600000002114

Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición:  
10/07/2020

### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

#### Otros datos

#### NFPA:



Fecha de revisión : 04/10/2024

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

US / ES