

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                 |
|---------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición:  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | 04/09/2024                      |
|         |                    |              | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |              | 05/23/2016                      |

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre del producto : 600000000585

Código del producto : 565511

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

Nombre de la empresa proveedora : Niteo Products, LLC

Dirección : 720 Vaiden Drive, Hernando, MS 38632

Dirección de correo electrónico : EHS@niteoproducts.com

Teléfono : 1-844-696-4836

Teléfono de emergencia : 1-800-424-9300 / 1-703-741-5970

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso recomendado : LIMPIADOR

Restricciones de uso : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)**

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas (Inhalación) : Categoría 2 (Vías respiratorias)

**Elementos de etiquetado GHS**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : Puede provocar daños en los órganos (Vías respiratorias) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                 |
|---------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición:  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | 04/09/2024                      |
|         |                    |              | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |              | 05/23/2016                      |

No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

**Intervención:**

Consultar a un médico en caso de malestar.

**Eliminación:**

Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**Otros peligros**

Ninguna conocida.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / Mezcla : Mezcla

**Componentes peligrosos**

| Nombre químico                          | No. CAS  | Concentración (% w/w) |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------|
| 2-(2-butoxi)etanol                      | 112-34-5 | $\geq 1 - < 5$        |
| etilendiaminotetraacetato de tetrasodio | 64-02-8  | $\geq 1 - < 5$        |

Cualquier concentración que se presenta como rango es para proteger la confidencialidad o se debe a la variación entre lotes.

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.  
No deje a la víctima desatendida.

Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel : Si esta en piel, aclare bien con agua.

En caso de contacto con los ojos : Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.  
Retirar las lentillas.  
Proteger el ojo no dañado.  
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Por ingestión : Consulte al médico.  
No dar leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|                |                                  |                             |                                                                                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.4 | Fecha de revisión:<br>04/10/2024 | Número SDS:<br>600000000585 | Fecha de la última expedición: 04/09/2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>05/23/2016 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                                           | : Spray de agua<br>Dióxido de carbono (CO2)                                                         |
| Medios de extinción no apropiados                                        | : Chorro de agua de gran volumen                                                                    |
| Productos de combustión peligrosos                                       | : Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)                                                    |
| Métodos específicos de extinción                                         | : El producto es compatible con agentes estándar para la extinción de incendios.                    |
| Otros datos                                                              | : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.                                  |

**SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Evitar respirar el polvo.<br>Deben excluirse de la zona de vertido del producto a aquellas personas que no lleven un equipo protector hasta que se haya completado la limpieza.<br>Impedir la propagación sobre las grandes zonas (p. ej. por contención o barreras de aceite).                       |
| Precauciones relativas al medio ambiente                                     | : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.<br>Evite que el producto penetre en el alcantarillado.<br>No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.<br>Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |
| Métodos y material de contención y de limpieza                               | : Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.                                                                                                                                                                                                                                    |

**SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

|                                                             |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones para la protección contra incendio y explosión | : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.                                           |
| Consejos para una manipulación segura                       | : No respirar vapores/polvo.<br>No fumar.<br>Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones |

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                            |
|---------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 04/09/2024  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | Fecha de la primera expedición: 05/23/2016 |

nacionales y locales.  
Contenedor peligroso cuando está vacío.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.

Condiciones para el almacenaje seguro : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL****Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

| Componentes             | No. CAS  | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Base  |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | 112-34-5 | TWA (Fracción inhalable y vapor)    | 10 ppm                                           | ACGIH |

**Componentes peligrosos sin parámetros ambientales de exposición profesional**

| Componentes                             | No. CAS |
|-----------------------------------------|---------|
| etilendiaminotetraacetato de tetrasodio | 64-02-8 |

**Medidas de ingeniería** : Se debe proporcionar suficiente ventilación mecánica (general y/o mediante extracción local) para mantener la exposición por debajo de las pautas de exposición (si corresponde) o por debajo de los niveles que pueden provocar efectos negativos conocidos, sospechados o evidentes.

**Protección personal**

Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

Protección de las manos

Observaciones : Utilice guantes resistentes (consulte con su proveedor de equipos de seguridad). La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.

Protección de los ojos : No se necesita en condiciones normales de uso. Use gafas de seguridad a prueba de salpicaduras si es posible que el material sea rociado o salpicado en los ojos.

Protección de la piel y del cuerpo : Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.  
Llevar cuando sea apropiado:

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                            |
|---------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 04/09/2024  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | Fecha de la primera expedición: 05/23/2016 |

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Indumentaria impermeable<br>Zapatos de seguridad                                                         |
| Medidas de protección | : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.                                                   |
| Medidas de higiene    | : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. |

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

|                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aspecto                                                               | : líquido                                       |
| Color                                                                 | : incoloro                                      |
| Olor                                                                  | : Sin datos disponibles                         |
| Umbral olfativo                                                       | : no determinado                                |
| pH                                                                    | : 6                                             |
| Punto de fusión/ punto de congelación                                 | : Sin datos disponibles                         |
| Punto /intervalo de ebullición                                        | : 100 °C<br>(1,013 hPa)<br>Se calcula el valor. |
| Punto de inflamación                                                  | : No aplicable                                  |
| Tasa de evaporación                                                   | : Sin datos disponibles                         |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                          | : Sin datos disponibles                         |
| Autoencendido                                                         | : Sin datos disponibles                         |
| Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior  | : 24.6 %(v)<br>Se calcula el valor.             |
| Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior | : 0.9 %(v)<br>Se calcula el valor.              |
| Presión de vapor                                                      | : 23.333333 hPa (20 °C)<br>Se calcula el valor. |
| Densidad                                                              | : promedio 1.0261 gcm3                          |
| Solubilidad(es)<br>Solubilidad en agua                                | : soluble                                       |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua                                 | : Sin datos disponibles                         |

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                            |
|---------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 04/09/2024  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | Fecha de la primera expedición: 05/23/2016 |

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| Temperatura de descomposición | : | no determinado        |
| Viscosidad                    | : |                       |
| Viscosidad, dinámica          | : | Sin datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática        | : | Sin datos disponibles |
| Propiedades comburentes       | : | Sin datos disponibles |
| Peso molecular                | : | Sin datos disponibles |

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                                                                                                         |
| Estabilidad química                    | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                                                                                                         |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : | No se conocen polimerizaciones peligrosas.<br>No se descompone si se almacena y aplica como se indica.<br>No se descompone si se almacena y aplica como se indica.<br>No se conocen polimerizaciones peligrosas. |
| Condiciones que deben evitarse         | : | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                            |
| Materiales incompatibles               | : | Aluminio<br>Cobre<br>Aleaciones de cobre<br>Níquel<br>Oxidantes<br>metales reactivos como aluminio y magnesio<br>Ácidos fuertes<br>Bases fuertes<br>Cinc                                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | : | Óxidos de carbono                                                                                                                                                                                                |

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Toxicidad aguda**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Producto:**

|                                |   |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda           | : | Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg<br>Método: Método de cálculo                                                                |
| Toxicidad aguda por inhalación | : | Estimación de la toxicidad aguda: 76.92 mg/l<br>Tiempo de exposición: 4 h<br>Prueba de atmosfera: polvo/niebla<br>Método: Método de cálculo |

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                            |
|---------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 04/09/2024  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | Fecha de la primera expedición: 05/23/2016 |

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

**Componentes:****2-(2-butoxi)etanol:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 3,305 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): 2,734 mg/kg

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 1,780 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 1 - 5 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg

**Corrosión o irritación cutáneas**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Componentes:****2-(2-butoxi)etanol:**

Resultado: Puede producir irritaciones en la piel

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Especies: Conejo

Resultado: No irrita la piel

**Lesiones o irritación ocular graves**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Producto:**

Observaciones: Es poco probable que produzca irritación o lesión ocular.

**Componentes:****2-(2-butoxi)etanol:**

Resultado: Irrita los ojos.

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Resultado: Irrita los ojos.

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                            |
|---------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 04/09/2024  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | Fecha de la primera expedición: 05/23/2016 |

---

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Sensibilización cutánea**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Sensibilización respiratoria**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Componentes:****2-(2-butoxietoxi)etanol:**

Tipo de Prueba: Prueba de Maximización

Especies: Conejillo de indias

Resultado: No produce sensibilización en animales de laboratorio.

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Tipo de Prueba: Prueba de Maximización

Especies: Conejillo de indias

Valoración: No provoca sensibilización a la piel.

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

**Mutagenicidad en células germinales**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Componentes:****2-(2-butoxietoxi)etanol:**

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Las pruebas in vitro no mostraron efectos mutágenos

Genotoxicidad in vivo : Resultado: Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames  
Sistema experimental: Salmonella typhimurium  
Activación metabólica: con o sin activación metabólica  
Resultado: negativo

**Carcinogenicidad**

No está clasificado en base a la información disponible.

**IARC**

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA**

Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**Versión  
3.4Fecha de revisión:  
04/10/2024Número SDS:  
600000000585Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición:  
05/23/2016**NTP**

En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

**Toxicidad para la reproducción**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Componentes:****2-(2-butoxi)etanol:**

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin efectos teratógenos.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**

Puede provocar daños en los órganos (Vías respiratorias) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

**Componentes:****etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Vía de exposición: Inhalación

Órganos diana: Vías respiratorias

Valoración: La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida, categoría 2.

**Toxicidad por dosis repetidas****Componentes:****2-(2-butoxi)etanol:**

NOAEL: 250 mg/kg

LOAEL: 1,000 mg/kg

Vía de aplicación: Oral

Órganos diana: Sangre

**Toxicidad por aspiración**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Otros datos****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

---

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Toxicidad**

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

**Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT**

|         |                    |              |                                            |
|---------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 04/09/2024  |
| 3.4     | 04/10/2024         | 600000000585 | Fecha de la primera expedición: 05/23/2016 |

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****Métodos de eliminación.**

Residuos : Eliminar según todos los reglamentos locales, estatales y federales aplicables.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.  
No reutilizar los recipientes vacíos.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

Las descripciones de mercancías peligrosas (si se indican a continuación) pueden no reflejar la cantidad, el uso final o las excepciones específicas de la región que pueden aplicarse. Consulte los documentos de envío para conocer las descripciones que son específicas del envío.

**Regulaciones internacionales****IATA-DGR**

No está clasificado como producto peligroso.

**Código-IMDG**

No está clasificado como producto peligroso.

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable al producto suministrado.

**Regulación doméstica****49 CFR**

No está clasificado como producto peligroso.

**49 CFR**

No está clasificado como producto peligroso.

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias****CERCLA Cantidad Reportable**

| Componentes        | No. CAS   | RQ Componente (lbs) | Calculado RQ producto (lbs) |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| HIDRÓXIDO DE SODIO | 1310-73-2 | 1000                | *                           |

\*: El RQ calculado excede el límite máximo alcanzable y realista.

**SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

**Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas**

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



### Car Brite™ X3™ FABRIC CLEANER & PROTECTANT

Versión  
3.4

Fecha de revisión:  
04/10/2024

Número SDS:  
600000000585

Fecha de la última expedición: 04/09/2024  
Fecha de la primera expedición:  
05/23/2016

- SARA 311/312 Peligros** : Toxicidad específica de órganos blanco (exposición simple o repetida)
- SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.


#### Prop. 65 de California

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

#### Otros datos

##### NFPA:



Fecha de revisión : 04/10/2024

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

US / ES